



Access
BUS GX 427

Capacité, ...

Une silhouette prête à recevoir le plus grand nombre d'usagers



Technicité



- * Une structure en acier inoxydable, une carrosserie en matériaux composites, et un soubassement traité en cataphorèse pour une longévité inégalée,
- * Gestion de l'autobus par réseau multiplexé,
- * Tableau de bord avec SAE intégré.

Design



- * Pare-brise monobloc,
- * Platine de feux aspect aluminium satiné, montée sur charnière,
- * Face avant distinctive avec intégration des feux diurnes.

Service, ...

Une invitation au voyage guidé dans la ville



Fiabilité

- * Moteur à injecteurs-pompes 6 cylindres Iveco Cursor 8 de 213 kW (290 ch) disponible en version Euro 5 ou EEV,
- * 4 soupapes par cylindre,
- * Turbo compresseur à géométrie variable,
- * Coupure d'injection à la décélération,
- * Boîte de vitesses ZF ou VOITH,
- * Entretien et maintenance facilités.

Options

- * Troisième feu stop,
- * ASR,
- * Moteur Iveco CURSOR 8 de 280 kW (380 ch),
- * Porte coulissante extérieure.

Lumière, Transparence, ... Une nouvelle façon de voyager en ville




Espace

- * Capacité élevée offrant plus de 160 places,
- * Coefficient de remplissage optimisé par la facilité d'accès et la fluidité de circulation dans l'autobus,
- * plate-formes face aux deuxième, troisième et quatrième portes plus spacieuses grâce aux 2.55 m de large,
- * Largeur record de 650 mm aux passages de roues.



Exemple d'implantation :



Ambiance, ...

Des matériaux de qualité, un espace soigné, pour le service des passagers



Convivialité

- * Siège translucide,
- * Accessibilité parfaite aux places arrière grâce :
 - à une hauteur réduite de surélévation,
 - au couloir rectiligne,
- * Plancher surbaissé, hauteur d'accès à 320 mm.
- * Rampe d'accès manuelle intégrée à la structure du véhicule.

Options

- * Baies basses au niveau de la plateforme,
- * Pavillon vitré : Lumi'Bus[®],
- * Soufflet translucide,
- * Rampe électrique.

Communication, ...

L'intégration des équipements embarqués améliorent le confort du voyageur



Bien-être

- * Aspect soigné des matériaux,
- * Voussoirs galbés pouvant intégrer des cadres de publicité,
- * Intégration de la diffusion de la climatisation,
- * Colonnes et montants de baies galbés.

Options

- * Climatisation de l'habitacle et/ou du poste de conduite,
- * Systèmes d'informations embarqués,
- * Eclairage individuel.

Luminosité, ...

Des espaces individuels le long des baies animés par le jeu des touches lumineuses



Visibilité







- * Pare-brise et lunette arrière panoramiques,
- * Deux lignes de luminaires.
- * Eclairage indirect des voussoirs : Lampa'Bus® (Option)

Adaptabilité



- * Espace commercial intégré au portillon,
- * Portillon pouvant intégrer en option la fonction anti-agression,
- * Cloison conducteur pouvant intégrer un ou deux coffres électriques et le porte-bagages.

Access[®] BUS GX 427



S.A. HEULIEZ BUS - BP 27 - 79700 RORTHAIS - FRANCE
Tél. 33 (0)5.49.81.07.07 - Fax 33 (0)5.49.81.09.91 - www.heuliezbus.com